Національний автодилер "Богдан-Авто Холдинг"

Інформаційна лінія: (044) 277-73-18 сайт: http://bogdanauto.com.ua

N120 КОМПЛЕКТАЦІЇ ТА ЦІНИ

Комплектація	Безпека	Реверсивний радар	√
		Датчик непристібнутого ременя безпеки	√
		Круїз-контроль	√
		Відеореєстратор	×
		Центральний замок	√
		Регулювання ременів безпеки по висоті	√
		Подушки безпеки	×
	Аудіо	Radio+MP3	√
		CD	×
	Кондиціонер	Кондиціонер	○
		Обігрівач	√
		Електросклопідйомники	√
		Вентилятор на даху	×
		Оббивка сидінь тканиною	√
Додаткові опції			Широке дзеркало заднього виду, опціонально: кондиціонер, підігрівач рідини, PTO
√:Стандартне обладнання ○:Опціонально ×:Недоступно			938 105 грн 2019 р.в.

N120 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель			N120
Кабіна			king
Технічні	Габарити (ДхШхВ) (мм)		8445*2442*2530

характеристики	Розмір шасі（мм）		8287*2345*2420	
	Розмір контейнера（мм）		6200×2230×550	
	Колісна база（мм）		4700	
	Колія (передня/задня) (мм)		1660/1800	
	Довжина підвіски передня/задня （мм）		1180/2565	
	Шасі（мм）		1180/2407	
	Мінімальний кліренс（мм）		218	
	Ширина кабіни（мм）		1995	
	Загальна маса（кг）		11980	
	Споряджена маса（кг）		5400	
	Номінальна маса з вантажем (кг)		7420	
	Маса шасі (кг)		4560	
	Передня вісь / Задня вісь（кг）		2530/2870	
	Максимальна швидкість км/год		110	
	Максимальний нахил（%）		30	
	Мінімальний радіус повороту (м)		10,5	
	Двигун	Модель	ISF3.8S5168	
		Норма токсичності	V	
		Тип	Common Rail+SCR	
		Максимальна потужність (кВт/об/хв)	125/2600	
		Максимальний крутний момент (Нм/об/хв)	592/1300-1700	
		Об'єм	3760	
	Зчеплення	Тип	Сухий однодисковий із діафрагменою пружиною	
		Діаметр	Ф380	
	Трансмісія	Модель	6DS60T-D	
		Положення важеля перемикання передач	1 3 5 R 2 4 6	
		Коефіцієнт швидкості	Ⅰ	6,64
			Ⅱ	4,01
			Ⅲ	2,42

			IV	1,52
			V	1
			VI	0,78
			R	6,11
	Передня вісь	Модель	3000LE357	
		Номінальна вантажопідйомність (кг)	3500	
	Задня вісь	Модель	2400000LE359	
		Співвідношення задньої вісі	4,875	
		Номінальна вантажопідйомність (кг)	9000	
	Рульове управління	Форма рульового управління	рециркуляційний кульовий тип	
		Гідропідсилювач керма	√	
	Підвіска	Тип	передня / задня листова пружина	
		Кількість пружин (передня/задня)	7/10+10	
		Стабілізатор поперечної стікості	√	
	Рама	Зовнішня ширина рами（мм）	680/860	
		Розмір рами (мм)	230*75*6	
	Паливний бак	Матеріал паливного бака	алюміній	
		Ємність паливного баку (л)	200	
	Гальма	Тип	пневматичний	
		Сушильня	√	
		Діаметр барабана (передн / задн)	Ф400/Ф400	
		SABS	×	
		ABS	√	
	Шини	Модель	255/70R22.5	
	Контейнер	Залізний контейнер	×	
		Бамбуковий контейнер	√	
	Електричний прилад	Акумулятори	120Ah*2 24V	
		Генератор	28V 70A	
		Стартер	24V 3.6KW	